



Semoir TKM multi espèces

Largeur de travail 3,0 m





Notre système de semis multi espèces TREFFLER

Un semis précis de mélanges.

✓ Une répartition homogène de semis

Dans un mélange (de culture dérobée), chaque type de plante se charge d'une tâche. Les cultures suivantes et les composants de mélanges en profitent. Les plantes doivent donc être réparties de façon homogène sur le champ. Ceci est assuré par deux unités de dosage avec d'une part le semis derrière les dents brevetées et à l'arrière le semis via des disques sur parallélogrammes. L'arrière le semis via des disques sur parallélogrammes.

✓ Dépose de semis optimale (dépose en profondeur jusqu'à 10 cm)

Les semences à grosses graines doivent être déposées plus profondément que celles à petites graines. Les dents brevetées avec descentes de semis permettent une dépose précise sans jeu latéral.

✓ Dépose de semis optimale (dépose à plat à partir de 0,5 cm)

Les semences à petites graines doivent être déposées plus en surface que les semences à grosses graines. Les disques doubles permettent la dépose à plat et précise de cultures germant à la surface, par exemple.

✓ Pas de séparation des graines

Les grosses et petites graines se séparent lorsqu'ils sont transportés ensemble dans une même trémie. Grâce au transport et à la distribution séparés, les graines ne se séparent pas et sont appliquées uniformément sur la surface là où elles doivent être semées.


Votre TKM parfaitement équipé.



Roues de jauge boggie

Série

Le réglage de la profondeur de travail à l'avant est réalisé par des roues de jauge boggie. Elles réduisent l'influence d'irrégularités au sol de moitié, comme par ex. les pistes de moissonneuses-batteuses. Le travail particulièrement peu profond et le réglage de la profondeur de travail précis sont décisifs.



Technique de semis à dents

Série

Les semences à grosses graines sont déposées avec précision derrière les dents brevetées. La géométrie des dents, développée par nos soins, permet d'obtenir une profondeur de semis régulière.



Unité de nivellement

Série

Après le passage des dents de semis, la terre qui a été projetée doit être ramenée dans le sillon. Pour ce faire, on utilise une unité de niveleurs réglable en hauteur.




Semis à disques indépendants

Série

Une dépose précise de semis de faible granulométrie est réalisée via les disques doubles. Ces derniers ouvrent le sillon pour le semis. Le sol qui retombe dans le sillon est comprimé et un contact semence/terre optimal est assuré pour la germination.

Détails du semoir



Semoir à dents

Pour la dépose en profondeur de semis jusqu'à 10 cm

- 1** Trémie de 410 litres
- 2** Roues de jauge pendulaires boggie
Réglage continu de la profondeur de semis et réglage de la profondeur via roues de jauge pendulaires boggie.
- 3** Soc de semoir à dents
Nos socs en forme de faucille ouvrent le sol et déposent les graines sur une terre ferme avec une bonne connexion terre/eau.


Semoir à disques (Lemken)

Pour la dépose précise semis à partir de 0,5 cm

- 1** Trémie de 200 litres
- 2** Semoir à disques doubles (Lemken)
Une dépose parfaite à faible profondeur et la reconsolidation constituent la base pour un levée parfaite. La profondeur de semis est réglable en continu à l'aide d'une manivelle.
- 3** Niveleurs
La profondeur de régulation est réglable en continu à l'aide d'une manivelle.

Données techniques TKM

Modèle	Largeur de travail (cm)	Écartement de rangs Soc à dents (cm)	Écartement de rangs Double disques (cm)	Nombre de dents (pcs.)	Nombre de Double disques (pcs.)
TKM 300	300	20	20	15	16



Notre service

Un service fiable pour vous.

La qualité peut uniquement être atteinte conjointement. En équipe. Qu'il s'agisse de technique agricole ou de moulins, la distribution ou le service après-vente - Chez TREFFLER, nous avons de

multiples facettes. Mais un point nous relie tous. Votre satisfaction en tant que client constitue la priorité absolue. Pour cette raison, profitez de nos prestations de services dédiées.



L'entreprise

Vers un meilleur avenir grâce à la qualité et la précision.

Tradition oblige. C'est la raison pour laquelle nous pensons déjà aujourd'hui au lendemain. En exigeant beaucoup de nous-mêmes et de la qualité de nos produits, nous créons des solutions innovantes,

également pour les sujets les plus complexes. C'est ce qui distingue la culture et l'état d'esprit de notre entreprise.



LES ADVENTICES SOUS CONTRÔLE. MÉCANIQUE.

Série TF



Série TS



Série TSW



Série TG



Série TH



Série TGA



Importateur TREFFLER :

TREFFLER ■ **Man@Machine**
OrganicMachinery.net

TREFFLER-Man@Machine B.V.

Ana and Jos Pelgröm
Molenstraat 4
4364 AA Grijpskerke
The Netherlands

T: +31 (0) 6 300 35 123
treffler@manatmachine.com
www.OrganicMachinery.net

TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Reichersteiner Straße 24
86554 Pöttmes-Echsheim | Germany
Tél. : +49 (0) 82 53 / 99 58-0
Fax : +49 (0) 82 53 / 99 58-70

info@treffler.net
www.treffler.net

Les indications de dimensions et les données techniques sont approxi-
matives et ne constituent pas un engagement de notre part. Nous nous réservons
le droit de procéder à des modifications en vue de l'amélioration technique.
Copyright © 01/23 TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG